


BlueMaster®

Nádrže na skladování a výdej AdBlue®



Inteligentní řešení pro skladování a výdej AdBlue®

K dispozici od 2500 do 9000 litrů.



Rozměry nádrže


Rozměry výrobku mohou kolísat
v rozmezí +/- 1%.



BM2500



Kapacita	2500 litrů
Délka	2460 mm
Šířka	1460 mm
Výška	1860 mm



Dvouplášťové nádrže BlueMaster® a BlueMaster® PRO jsou zkonstruovány pro skladování, výdej a ochranu AdBlue®.

Díky nádržím Kingspan BlueMaster® zůstane vaše AdBlue čistě po celou dobu skladování v nádrži a díky tomu bude ochráněn jak váš majetek, tak i životní prostředí. Toho dosahujeme třemi způsoby:

Uzavřený systém

Všichni výrobci AdBlue® se shodují na tom, že uzavřené systémy, jako jsou systémy nádrží Kingspan BlueMaster®, důsledně zachovávají čistotu AdBlue®.

Soulad výroby a materiálů s předpisy

Všechny nádrže BlueMaster® splňují nejnovější normy v oblasti výroby a materiálů (ISO 22241, DIBT, BS, BS EN ISO 9001-2008) s ohledem na chemické vlastnosti AdBlue®.

Know-how

Společnost Kingspan je specialistou na konstrukci a výrobu řešení na uskladnění kapalin již po dobu déle než 40 let. Během uplynulých 10 let jsme s výrobci AdBlue® pracovali na vývoji těch nejbezpečnějších a nejekologičtějších řešení v oblasti skladování.

KVALITA

› Díky kvalitním výrobkům a kvalitním službám můžete být naprosto klidní. Systém Kingspan zajistí čistotu AdBlue® a ochrání i vaše vozidlo.

VÝNOSNOST INVESTIC

› Díky skladování velkého množství tekutiny na jednom místě se vy, jakožto distributor AdBlue® budete moci spolehnout na lepší logistické plánování a majitelé vozidel mohou kupovat větší objemy – výsledkem je úspora času i peněz pro všechny.

SLUŽBY

› Nadstandardní služby zákazníkům jsou naší hlavní prioritou – proto nabízíme kompletní technickou i prodejní a poprodejní podporu, důvěryhodnou záruku a rychlé dodací lhůty.

Specifikace zařízení

1. Ponorné čerpadlo
2. Izolace kolem vnitřní nádrže
3. Výstražné zařízení pro případ přeplnění TMS (sonda není zobrazena)
4. Ohřev vnitřní nádrže
5. Odvětrávání nádrže
6. Dvouplášťová nádrž
7. Plášť
8. Automatická výdejní pistole
9. Držák pistole s automatickým zapínáním/vypínáním čerpadla
10. Hadice 6M EPDM
11. Norma TMS
12. Dvoupalcový plnicí hrdlo se suchou spojkou
13. Ohřev v housing
14. Světlo

* Záruka na nádrž: 10 let; záruka na zařízení: 2 roky*

BM4000



Kapacita	4000 litrů
Délka	3900 mm
Šířka	1150 mm
Výška	2340 mm

BM5000



Kapacita	5000 litrů
Délka	2850 mm
Šířka	2250 mm
Výška	2350 mm

BM9000



Kapacita	9000 litrů
Délka	3280 mm
Šířka	2450 mm
Výška	2950 mm